

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ СОШ № 504 с углубленным изучением английского языка Кировского района Санкт-Петербурга

« 15 »  Н.В. Виноградова  
2020 г.

План мероприятий

по обустройству в рамках «разумного приспособления» для инвалидов и других маломобильных групп населения здания **ГБОУ СОШ № 504** с углубленным изучением английского языка **Кировского района Санкт-Петербурга**, расположенного по адресу: **бул. Новаторов д 43**, в соответствии со статьей 15 Федерального закона Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 419-ФЗ, вступившей в силу с 01.01.2016) и Сводом правил СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная версия СНиП 35-01-2001»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный
<b>Территория, прилегающая к зданию (участок)</b>			
1	Установить на основных путях движения тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м.	2023 г.	Заместитель директора по АХР
<b>Входной узел</b>			
2	Установить при входе в здание информационную мнемосхему (тактильную схему движения) для инвалидов по зрению, отображающую информацию о помещениях в здании, не мешающую основному потоку посетителей, с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м.	2020 г.	Заместитель директора по АХР
3	Оборудовать входной узел входной площадкой с размерами не менее 2,2 x 2,2 м с пандусом уклоном не более 1:20 (5%).	2023 г..	Заместитель директора по АХР
4	Обеспечить устройство нескользкой поверхности пандуса, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности, оборудовать искусственным освещением места изменения уклонов пандуса, оснащение пандуса колесоотбойными устройствами высотой 0,1 м.	2023 г.	Заместитель директора по АХР
5	Оборудовать ступени лестниц антискользящим покрытием.	2021 г.	Заместитель директора по АХР
6	Оснастить наружную лестницу и пандус с обеих сторон ограждениями с поручнями на высоте 0,9 м, у пандусов - дополнительно на высоте 0,7 м, с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м, непрерывными по всей длине и имеющими не	2024 г.	Заместитель директора по АХР

	травмирующее завершение, со скругленными концами, а у пандуса - соединенными между собой, Обеспечить расстояние между поручнями пандуса в пределах 0,9 - 1,0 м. Нанести на верхнюю или боковую, внешнюю поверхность поручней рельефные обозначения или предупредительные полосы об окончании марша лестницы и пандуса.		
7	Оборудовать входные двери смотровой панелью, ручками П-образной формы, нанести контрастный цвет на дверные наличники или края дверного полотна и ручки отличного от дверного полотна, обеспечение высоты порогов не более 0,014 м.	2020 г.	Заместитель директора по АХР
8	Нанести перед наружной лестницей на покрытия пешеходных путей не менее чем за 0,8 м предупреждающую тактильную полосу шириной 0,5 - 0,6 м.	2020 г.	Заместитель директора по АХР
<b>Пути движения внутри здания</b>			
9	Нанести на участках пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами, на зонах «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна тактильные предупреждающие указатели в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.	2021 г..	Заместитель директора по АХР
10	Обеспечить контрастное сочетание цветов применяемого оборудования (дверь-стена-ручка)	2021 г.	Заместитель директора по АХР
11	Установить на основных путях движения тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м.	2021г.	Заместитель директора по АХР
<b>Зона целевого назначения здания</b>			
12	Оборудовать помещения прибором усиления звука для посетителей с дефектами слуха	2023 г.	Заместитель директора по АХР
<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>			
13	Оборудовать универсальную кабину, доступную для маломобильных групп населения, дверью шириной 0,9 м. Обеспечить в кабине рядом с унитазом пространство не менее 0,7 м для размещения кресла-коляски. Оборудовать кабины опорными поручнями, крючками для одежды, костылей и других принадлежностей. Установить раковину на высоте не более 0,8 м от уровня пола и оборудовать ее опорным поручнем. Установить зеркало и электрический прибор для сушки рук, держатель туалетной бумаги на высоте не выше 0,8 м от пола, крючки или вешалку - на высоте не выше 1,3 м от пола.	2025 г..	Заместитель директора по АХР
14	Оснастить кабину водопроводным краном с рычажной рукояткой и термостатом.	2023 г.	Заместитель директора по АХР
15	Обеспечить контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели	2021 г.	Заместитель директора по АХР

	и т.п.).		
16	Оборудовать кабину системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта	2022 г..	Заместитель директора по АХР
<b>Аудиовизуальные информационные системы</b>			
17	Установить звуковой информатор по типу телефона-автомата, которым могут пользоваться посетители с недостатками зрения, и тектофон для посетителей с дефектами слуха	2022 г.	Заместитель директора по АХР
18	Установить символы доступности.	2021 г.	Заместитель директора по АХР
<b>Организационные мероприятия</b>			
19	Назначить ответственных за соблюдение требований законодательства в сфере обеспечения доступности для инвалидов, провести инструктирование ответственных за оказание помощи инвалидам.	2020 г.	Заместитель директора по АХР
20	Назначить ответственных за сопровождение инвалидов в здании образовательного учреждения.	2020 г.	Заместитель директора по АХР
21	Разместить информацию об условиях доступности для инвалидов услуг, предоставляемых в образовательном учреждении, на официальном сайте образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	2020 г.	Заместитель директора по АХР

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБОУ СОШ № 504 с  
углубленным изучением английского  
языка Кировского района Санкт-  
Петербурга



Н.В. Виноградова  
2020 г.

#### План мероприятий

по обустройству в рамках «разумного приспособления» для инвалидов и других маломобильных групп населения здания ГБОУ СОШ № 504 с углубленным изучением английского языка Кировского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: ул. Зины Портновой, д.56, в соответствии со статьей 15 Федерального закона Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 419-ФЗ, вступившей в силу с 01.01.2016) и Сводом правил СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная версия СНиП 35-01-2001»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный
<b>Территория, прилегающая к зданию (участок)</b>			
1	Установить на основных путях движения тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м.	2023 г.	Заместитель директора по АХР
<b>Входной узел</b>			
2	Установить при входе в здание информационную мнемосхему (тактильную схему движения) для инвалидов по зрению, отображающую информацию о помещениях в здании, не мешающую основному потоку посетителей, с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м.	2020 г.	Заместитель директора по АХР
3	Оборудовать входной узел входной площадкой с размерами не менее 2,2 x 2,2 м с пандусом уклоном не более 1:20 (5%).	2023 г..	Заместитель директора по АХР
4	Обеспечить устройство нескользкой поверхности пандуса, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности, оборудовать искусственным освещением места изменения уклонов пандуса, оснащение пандуса колесоотбойными устройствами высотой 0,1 м.	2023 г.	Заместитель директора по АХР
5	Оборудовать ступени лестниц антискользящим покрытием.	2021 г.	Заместитель директора по АХР
6	Оснастить наружную лестницу и пандус с обеих сторон ограждениями с поручнями на высоте 0,9 м, у пандусов - дополнительно на высоте 0,7 м, с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м, непрерывными по всей длине и имеющими не	2024 г.	Заместитель директора по АХР



	травмирующее завершение, со скругленными концами, а у пандуса - соединенными между собой, Обеспечить расстояние между поручнями пандуса в пределах 0,9 - 1,0 м. Нанести на верхнюю или боковую, внешнюю поверхность поручней рельефные обозначения или предупредительные полосы об окончании марша лестницы и пандуса.		
7	Оборудовать входные двери смотровой панелью, ручками П-образной формы, нанести контрастный цвет на дверные наличники или края дверного полотна и ручки отличного от дверного полотна, обеспечение высоты порогов не более 0,014 м.	2020 г.	Заместитель директора по АХР
8	Нанести перед наружной лестницей на покрытии пешеходных путей не менее чем за 0,8 м предупреждающую тактильную полосу шириной 0,5 - 0,6 м.	2020 г.	Заместитель директора по АХР
<b>Пути движения внутри здания</b>			
9	Нанести на участках пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами, на зонах «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна тактильные предупреждающие указатели в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.	2021 г..	Заместитель директора по АХР
10	Обеспечить контрастное сочетание цветов применяемого оборудования (дверь-стена-ручка)	2021 г.	Заместитель директора по АХР
11	Установить на основных путях движения тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м.	2021г.	Заместитель директора по АХР
<b>Зона целевого назначения здания</b>			
12	Оборудовать помещения прибором усиления звука для посетителей с дефектами слуха	2023 г.	Заместитель директора по АХР
<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>			
13	Оборудовать универсальную кабину, доступную для маломобильных групп населения, дверью шириной 0,9 м. Обеспечить в кабине рядом с унитазом пространство не менее 0,7 м для размещения кресла-коляски. Оборудовать кабины опорными поручнями, крючками для одежды, костылей и других принадлежностей. Установить раковину на высоте не более 0,8 м от уровня пола и оборудовать ее опорным поручнем. Установить зеркало и электрический прибор для сушки рук, держатель туалетной бумаги на высоте не выше 0,8 м от пола, крючки или вешалку - на высоте не выше 1,3 м от пола.	2025 г..	Заместитель директора по АХР
14	Оснастить кабину водопроводным краном с рычажной рукояткой и термостатом.	2023 г.	Заместитель директора по АХР
15	Обеспечить контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели	2021 г.	Заместитель директора по АХР

	и т.п.).		
16	Оборудовать кабину системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)	2022 г..	Заместитель директора по АХР
<b>Аудиовизуальные информационные системы</b>			
17	Установить звуковой информатор по типу телефона-автомата, которым могут пользоваться посетители с недостатками зрения, и текстофон для посетителей с дефектами слуха	2022 г.	Заместитель директора по АХР
18	Установить символы доступности.	2021 г.	Заместитель директора по АХР
<b>Организационные мероприятия</b>			
19	Назначить ответственных за соблюдение требований законодательства в сфере обеспечения доступности для инвалидов, провести инструктирование ответственных за оказание помощи инвалидам.	2020 г.	Заместитель директора по АХР
20	Назначить ответственных за сопровождение инвалидов в здании образовательного учреждения.	2020 г.	Заместитель директора по АХР
21	Разместить информацию об условиях доступности для инвалидов услуг, предоставляемых в образовательном учреждении, на официальном сайте образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	2020 г.	Заместитель директора по АХР